

**План адаптации  
объекта в целях обеспечения доступности услуг объекта для инвалидов  
и других маломобильных групп населения  
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Спортивная школа «Искра» г. Перми  
Пермский край, г. Пермь, ул. Красноуральская, дом 37А**

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Сроки<br>исполнения<br>мероприятия | Затраты на<br>выполнение<br>мероприятия<br>й, тыс. руб. | Источник<br>финансирования | Ответственный<br>исполнитель | Ожидаемый результат по<br>состоянию доступности ОСИ                                                                                                                         | Примечание |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                  | 4                                                       | 5                          | 6                            | 7                                                                                                                                                                           | 8          |
| <b>1.</b> | <b>Вход на территорию и пути движения на территории</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                         |                            |                              |                                                                                                                                                                             |            |
| 1.1       | Расположить наружное вызывное устройство на калитке на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м, но не выше 1,2 м, продублировать рельефно. Вызывные устройства должны обозначаться знаком в соответствии приложения ГОСТ Р 52131-2019, располагается над вызывным устройством на высоте не более 1,3 м от уровня земли (п.6.4.2 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52131-2019) |                                    |                                                         |                            |                              | Обеспечение доступности входа на территорию для инвалидов на кресло-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением органов зрения. |            |
| 1.2       | Довести до норматива калитку на спортивную площадку: высоту порога довести до уровня не более 0,015 м, ширину калитки до уровня не более 0,9 м (п. 5.1.2, 5.4.8 СП 59.13330. 2020, п. 5.1 СП 136.13330.2012).                                                                                                                                                        |                                    |                                                         |                            |                              | Обеспечение доступности калитки для инвалидов на кресло-колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.                                                     |            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.3   | Обеспечить ровное покрытие спортивной площадки (п. 5.1.11 СП 59.13330. 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.                                                                                                                        |  |
| 1.4   | Обеспечить наличие скамеек с опорой для спины и подлокотниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов с нарушением органов зрения.                                                    |  |
| 2.    | <b>Вход (входы) в здание</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |  |
| 2.1   | Обеспечить ровное покрытие поверхности входной площадки (п. 5.1.11 СП 59.13330. 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.                                                                                                                        |  |
| 2.2   | <b>Двери (входные, из тамбура в помещение здания)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |  |
| 2.2.1 | <b>Двери входные:</b><br>- Довести высоту порога двери до уровня не более 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресло-колясках и инвалидов с нарушением органов зрения. |  |
| 2.2.2 | - Установить тактильные напольные указатели (ТНУ) у двери.<br>Предупреждающий указатель, конусы расположены в линейном порядке.<br>Если дверь открывается на себя - на расстоянии, равном ширине полотна двери. Если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии.<br>Возможна замена ТНУ на грязесборные решетки при соответствии размеров тактильным |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности входной группы инвалидов с нарушением органов зрения.                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | указателям (п. 6.1.8, 6.2.3 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Двери из тамбура в помещении:</b><br>- Довести высоту порога двери до уровня не более 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).<br>- Довести ширину одной створки двери до уровня не менее 0,9 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).<br>- Обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь – ручка двери ((п. 6.4.3 СП 59.13330.2020).<br>- Обеспечить контрастную маркировку на прозрачном полотне двери (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020). |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением органов зрения. |  |
| После приведения входной группы в нормативное состояние установить знаки, указывающие на доступность объекта для отдельных категорий инвалидов (п. 6.5.1 СП 59.13330.2020; п. 4.3.7 ГОСТ Р 52131-2019).                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пути движения внутри здания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Двери на лестничных площадках.</b><br>- Дверные проемы на путях движения не должны иметь порогов и перепадов высот. При необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330. 2020). Ширина дверных проемов не менее 0,9 м (одной створки) (п. 6.1.5, 6.2.4 СП 59.13330.                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушением органов зрения. |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|       | 2020).<br>- Обеспечить контраст цвета в оборудовании дверь-ручка двери. (п. 6.4.1; 6.4.3 СП 59.13330.2020).<br>- Обеспечить контрастную маркировку на прозрачном полотне двери (п. 6.1.6 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                                                                    |  |
| 3.2   | <b>Лестница на второй этаж.</b><br>- Оборудовать на первой и последней ступени каждого марша противоскользящие полосы (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020).                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.              |  |
| 3.3   | <b>Пути эвакуации.</b><br>- При наличии технической возможности довести ширину эвакуационного выхода (двери) до нормативного 1,2м (п. 6.2.21 СП 59.13330.2020).<br>- Довести высоту порогов до нормативного значения не более 0,014 м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).<br>- Устранить препятствие в виде порога перед входной дверью (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020). |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.              |  |
| 4.    | <b>Зоны целевого назначения (зона предоставления услуги)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                    |  |
| 4.1   | <b>Кабинетная и заловая формы обслуживания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                    |  |
| 4.1.1 | Рекомендуем разместить информирующие таблички для идентификации кабинетов на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности услуги для инвалидов всех категорий и МГН. |  |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.1 | <p><b>Туалетная комната.</b><br/>При наличии технической возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать дверные проемы с нормативной шириной 0,9 м.;</li> <li>- обеспечить контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; оборудовать удобные ручки для открывания дверей, имеющие рычажную, С и П-образную форму;</li> <li>- обеспечить нормативные размеры санитарно-гигиенического помещения: уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м, с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м.;</li> <li>- обеспечить сбоку от унитаза пространство для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8 м.;</li> <li>- предусмотреть свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.;</li> <li>- обеспечить расстояние между поручнями у унитаза 0,70-0,75м;</li> <li>- оборудовать унитаз с высотой от пола до сиденья 0,45 - 0,5 м.; один или оба откидные на высоте 0,75м при высоте унитаза 0,45м (верхняя часть поручня должна быть на 300 мм выше сиденья унитаза).</li> </ul> <p>Поручни должны выступать вперед от переднего края унитаза не менее чем</p> |  |  |  |  | Обеспечение доступности услуги для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, на креслах-колясках, с поражением органов зрения. |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|
|           | открывания первой двери, имеющие рычажную, С и П-образную форму, ручки должны быть контрастной формы;<br>- обеспечить свободное пространство для разворота кресла-коляски в проходе между дверями диаметром не менее 1,4м;<br>-оборудовать душевые нормативного размера закрытые 1,8 x 1,8 м;<br>открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м;<br>- оборудовать сиденье складное переносное или закрепленное на стене;<br>оборудовать поручни настенные;<br>оборудовать не закрепленный ручной душ;<br>-продублировать кнопку вызова рельефной табличкой<br>(раздел 6.3 СП 59.13330.2020, СП 136.13330.2012) |  |  |  |  |  |                                                       |
| <b>6.</b> | <b>Система информации на объекте</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                       |
| 6.1       | - Оборудовать сайт информацией о доступности объекта, обслуживании инвалидов. Разработать версию сайта для слабовидящих.<br>- Рекомендуем установить мнемосхему движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов. |

|  |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (п. 4.3.3, 6.5.7, 6.5.12 СП 59.13330. 2020, п. 10.1 СП 136.13330. 2012, ГОСТ Р 52875-2019, п. 7.2 ГОСТ Р 59601-2021). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Исполнитель АНО «РИЦ «Доступная среда»:

Директор

 /Н.В. Широкова/

Главный специалист-эксперт

 /Р.Ф. Аксilenко/



Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»